



L'EVOLUZIONE CONTINUA



AMBROGIO
R O B O T
IL ROBOT RASAERBA



Catalogo

2022

Ambrogio il robot rasaerba	P. 2
6 buoni motivi per scegliere Ambrogio robot	P. 3
Un robot per ogni esigenza	P. 4



GAMMA

NEXTline	P. 5
TWENTY ZR	P. 6
TWENTY deluxe - TWENTY elite - TWENTY elite S+	P. 8
TWENTY 25	P. 10
TWENTY 29	P. 11
Garanzia di lunga durata	P. 12
4.0 Basic	P. 13
4.0 Elite	P. 14
4.36 Elite	P. 15
QUAD Elite	P. 16
Datasheet NEXT line	P. 18
PROline	P. 22
L250i Elite - L250i Elite S+	P. 23
L400i Deluxe - L400i B	P. 24
Datasheet PRO line	P. 26
GREENline	P. 28
L60 Elite - L60 Elite S+	P. 29
L15 Deluxe	P. 30
L32 Deluxe	P. 31
Datasheet GREEN line	P. 32



TECNOLOGIA

APP	P. 34
ZCS innovative inside	P. 35
+INFINITY SYSTEM	P. 36



SMART &
GREEN

AMICO	P. 37
ZDEFENCE	P. 37



ACCESSORI

Copertura base di ricarica	P. 38
Artigli	P. 39
Kit Installazione	P. 39
Smart & Green	P. 39

AMBROGIO R O B O T

IL ROBOT RASAERBA

Ambrogio robot è il tagliaerba automatico che si prende cura di ogni tipologia di prato in completa autonomia e totale sicurezza. La soluzione ideale per chi desidera migliorare l'erba del proprio giardino e riprendersi il tempo libero; ideale per coloro che ricercano l'**eccellenza nel taglio dell'erba**, il **rispetto dell'ambiente**, l'**efficienza professionale** e l'**innovazione tecnologica**.

Ambrogio robot è l'alleato perfetto della quotidianità per la gestione di qualsiasi area verde: da piccoli giardini residenziali, semplici o complessi, fino a grandi spazi verdi. Con il taglio Mulching del robot il prato diventa sano, folto e meno affamato di concimi e soprattutto non si deve pensare allo smaltimento dell'erba.

Ambrogio robot è un prodotto Made in Italy: motori brushless, batterie al litio, materiali resistenti ed affidabili per durare nel tempo e con un design bello e curato, per offrire **performance elevate su tutti i tipi di aree verdi**.

Ambrogio robot parla la lingua del futuro semplificandoci la vita: regala il tempo e a libertà di godere appieno il giardino e la

vita all'aria aperta, anche se lontani da casa. Grazie alle nuove **Smart Technologies** targate ZCS è possibile **controllare e gestire il robot ovunque ci si trovi e interagire con gli assistenti vocali**.

L'ultima generazione di robot rasaerba Ambrogio è inoltre dotata di **intelligenza artificiale** con **sensori intelligenti e radar** che consentono al robot di riconoscere l'area da rasare e gli ostacoli fissi e mobili in giardino, senza l'utilizzo del filo perimetrale.

I robot Ambrogio sono sicuri, **amici dell'ambiente e degli animali domestici**. Lavorano a distanza di sicurezza dall'animale fino allo spegnimento della lama. Con il sistema ZDefence* che utilizza un biorepellente 100% naturale, il giardino sarà inoltre sempre libero dal fastidio delle zanzare.

*compatibile con le linee 4.0 e 4.36

La Realtà Aumentata

TANTI CONTENUTI IN UN CLICK

1. Scarica l'**APP Ambrogio Remote**.
2. Cerca sul catalogo le immagini che riportano il simbolo con la scritta **+AR**
3. Apri l'APP, inquadra l'immagine ed...
entra nel mondo di Ambrogio robot!!



SCOPRI TUTTI I VIDEO PRESENTI NEL CATALOGO!

6

**Buoni motivi
per scegliere
Ambrogio robot**



Innovazione



Qualità



Libertà



Affidabilità



Scelta



Bellezza





TANTI MODELLI PER OGNI TIPOLOGIA DI GIARDINO

L400i B
PROline



20.000
m²



L400i DELUXE
PROline

10.000
m²

L250i ELITE S+
PROline



6.000
m²



4.36 elite
NEXTline

5.000
m²

3.500
m²



QUAD elite
NEXTline

TWENTY 29 elite
NEXTline



3.500
m²

3.500
m²



4.0 elite
NEXTline

NEW

L250i ELITE
PROline



3.200
m²

2.500
m²



TWENTY 29 deluxe
NEXTline

4.0 basic
NEXTline



2.200
m²

1.800
m²



TWENTY 25 elite
NEXTline

TWENTY 25 deluxe
NEXTline



1.400
m²

1.300
m²



TWENTY elite s+
NEXTline

NEW

TWENTY Z3
NEXTline



1.000
m²

1.000
m²



TWENTY elite
NEXTline

NEW

L32 DELUXE
GREENline



800
m²

700
m²



TWENTY deluxe
NEXTline

L15 DELUXE
GREENline



600
m²

400
m²



L60 ELITE S+
GREENline

L60 ELITE
GREENline



200
m²



GAMMA

NEXTline

L'ultima frontiera di robot rasaerba

NEXT line è la generazione Z (post Millennials) di robot rasaerba, totalmente proiettata nel futuro che anticipa ogni esigenza di taglio erba e di gestione autonoma e controllata. La NEXT line si allarga e presenta nuovi modelli, in grado di rivoluzionare il mondo del taglio robotizzato.

IPERTECNOLOGICO & CONNESSO

Nuove smart technologies a bordo che rendono i robot in grado di autoapprendere le caratteristiche dell'area da rasare, lavorando senza necessità del filo perimetrale. Modelli iperconnessi in cloud tramite IoT, gestibili da remoto grazie alla APP e compatibili con gli assistenti vocali.

AFFIDABILITÀ & GARANZIA

Materiali di alta qualità. Prestazioni altissime con una massima affidabilità garantita fino a 6 anni*.

*per modelli 4.0 e 4.36.

MODULARE & PERSONALIZZABILE

I modelli 4.0 e la 4.36 si trasformano in tanti modelli declinabili in diversi robot rasaerba: modulari, snodati, adattabili alle diverse esigenze di giardino. Ideali per giardini di medie dimensioni, si possono adattare a spazi più piccoli oppure sempre più grandi, adottando gli appositi kit Power Uni.

PET FRIENDLY (AMICO)

Ambrogio è amico di tutti gli animali e rispetta il loro spazio.

ZDEFENCE*

Il sistema Smart e Green contro le zanzare.

*Compatibile con i modelli Ambrogio 4.0 e 4.36.

+INFINITYSYSTEM*

L'innovativo sistema di navigazione che consente a più robot di gestire contemporaneamente un'area verde, in modo intelligente e integrato.

*disponibile su alcuni modelli



NEW

TWENTY ZR

NEXTline

**NO INSTALLAZIONE
DEL FILO PERIMETRALE**





VIDEO

La tecnologia che rivoluziona la robotica da giardinaggio

1.000 m²



Twenty ZR è il nuovissimo robot rasaerba semplice, compatto, leggero, potente e veloce, che non necessita dell'installazione del filo perimetrale. Il robot è dotato delle più innovative tecnologie, che gli consentono di gestire e di "mappare" il giardino apprendendone le caratteristiche. La tecnologia ZR integra sistemi di intelligenza artificiale alla sensoristica radar, permettendo al robot di rilevare l'erba, riconoscere gli ostacoli a distanza (fermi e in movimento), i bordi ed il perimetro.



INTELLIGENZA ARTIFICIALE



RILEVAMENTO OSTACOLI CON RADAR



RICONOSCIMENTO ERBA



Processori di ultima generazione



Tastiera & LED



Bluetooth



ZCS Connect
(Su richiesta)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



RADAR rilevamento ostacoli



Tastiera comandi



Lama 18 cm



Copertura nero lucido



AMICO

P. 38



TWENTY

NEXTline





VIDEO

1.300 m²

La piccolina della nuova generazione



Un mini robot rasaerba creato per essere ancora meno impattante con l'ambiente e dotato delle più evolute funzionalità. I processori di ultima generazione, i motori brushless, le potenti batterie e la lama da 18 cm consentono al robot di gestire fino a 4 aree distinte.

Ottima efficienza con risultati perfetti e rapidi con un robot di appena 7 kg e 42 cm di grandezza. I modelli Elite ed Elite S+ sono dotati del modulo ZCS Connect che consente di gestire, comunicare e monitorare a distanza il lavoro in giardino.

TWENTY deluxe

700 m²

TWENTY elite

1.000 m²

TWENTY elite s+

1.300 m²



ZCS Connect (Elite and Elite S+)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processori di ultima generazione



Bluetooth



Tastiera & LED



Tastiera comandi



Lama 18 cm



Ruote posteriori gommate



Copertura nero lucido



AMICO

P. 38



TWENTY 25

NEW



VIDEO

NEXTline

1.800 m²

Compatto e affidabile, per giardini di medie dimensioni



L'innovativa gamma TWENTY si arricchisce con il nuovissimo modello TWENTY 25, progettato per giardini di medie dimensioni. I 2 modelli della linea, Deluxe ed Elite, sono dotati di avanzata tecnologia che garantisce al robot prestazioni elevate. I motori brushless, le potenti batterie e la lama da 25 cm permettono al robot di gestire aree fino a 1.800 m².

TWENTY 25 deluxe

1.400 m²

TWENTY 25 elite

1.800 m²



ZCS Connect (Elite)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processori di ultima generazione



Bluetooth



Tastiera & LED



Tastiera & LED



Lama 25 cm



Ruote posteriori gommate



Copertura nero lucido



AMICO

P. 38

TWENTY 29

NEW



VIDEO

NEXTline

3.500 m²

Tecnologicamente avanzato e performante



L'innovativa gamma TWENTY si arricchisce con il nuovissimo modello TWENTY 29, progettato per aree verdi di medie e grandi dimensioni. I 2 modelli della linea, Deluxe ed Elite, sono dotati di avanzata tecnologia che garantisce al robot prestazioni elevate. I motori brushless, le potenti batterie e la lama da 29 cm permettono al robot di gestire aree fino a 3.500 m².

TWENTY 29 deluxe

2.500 m²

TWENTY 29 elite

3.500 m²



ZCS Connect (Elite)

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processori di ultima generazione



Bluetooth



Tastiera & LED



Paraurti



Lama 29 cm



Ruote posteriori gommate



Copertura nero lucido



AMICO

P. 38



I modelli Ambrogio 4.0 e Ambrogio 4.36 con garanzia fino a 6 anni!

Ambrogio 4.0 e 4.36 sono dotati di nuova piattaforma tecnologica, design futuristico e struttura snodata evoluta, che consente di gestire al meglio terreni irregolari e di adattarsi a diverse forme e dimensioni di area verde. Tutti i Power Unit sono caratterizzati da batterie al litio-ioni dotate di tecnologia Bluetooth per scambiare informazioni con la scheda madre, ottimizzare la ricarica e il consumo di energia, controllare lo stato di salute della batteria stessa. La scelta dei Power Units comporta un upgrade della macchina stessa: la potenza delle batterie e la velocità nei tempi di ricarica permettono di coprire diverse metrature di giardino in modo più efficiente ovvero con tempi di lavoro più prolungati e tempi di ricarica più brevi, se associate ai modelli di Ambrogio 4.0 e 4.36.

Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit EXTRA PREMIUM	Power Unit ULTRA PREMIUM
 	 	 	 	 
Ricarica a contatto solo 4.0 Basic	Ricarica a contatto 4.0 Basic and Elite	Ricarica a contatto 4.0 Basic and Elite	Ricarica induttiva solo 4.0 Elite	Ricarica a contatto solo 4.36 Elite
Batteria				
2,9 Ah	5,8 Ah	8,7 Ah	8,7 Ah	10,35 Ah
Caricabatterie				
2.0 A	5.0 A	8.0 A	8.0 A	10.0 A
Tempo lavoro				
1:30 h	3:00 h 2:45 h 4.0 Basic 4.0 Elite	4:00 h 3:45 h 4.0 Basic 4.0 Elite	3:45 h	4:00 h
Tempo Ricarica				
2:00 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h	1:30 h

Garanzia fino a 6 anni

2 anni di garanzia

con le condizioni e limitazioni indicate nel libretto di garanzia

+

4 anni di estensione

- ai componenti plastici non soggetti ad usura che presentino difetti di fabbricazione.
- ai componenti elettronici ad esclusione delle limitazioni indicate nel libretto di garanzia.
- ai motori di taglio e trazione limitati fino a 5.000 ore di funzionamento.

Perché l'estensione di garanzia sia valida è obbligatorio eseguire regolari tagliandi invernali, registrare il tagliando nel portale del costruttore, farsi rilasciare e conservare le attestazioni debitamente compilate.

4.0 basic

NEXT line



VIDEO

2.200 m²*

Il robot snodato che si trasforma



Il modello 4.0 Basic è ideale per chi desidera un robot semplice e affidabile che si adatta ai cambiamenti. La sua struttura flessibile ma solida e sicura consente l'installazione dei 3 diversi tipi di Power Unit, che le permettono di trasformarsi da robot per le piccole e medie aree (con Power Unit Light fino a 1.000 m² o con Power Unit Medium fino a 1.400 m²) a soluzione che copre fino ai 2.200 m² (con Power Unit Premium) con estrema precisione. I motori brushless, le ruote con profilo gommato ed il bumper morbido completano il profilo di un robot innovativo che risponde alle esigenze più variegate. Dotato di ricevitore Bluetooth, si gestisce autonomamente da APP. Anche il nuovo design permette una gestione sempre più autonoma: la scocca studiata sulla lama consente un'autopulizia rapida e sicura.

Power Unit LIGHT



1.000*
m²

consigliato
800 m²

Power Unit MEDIUM



1.400*
m²

consigliato
1.200 m²

Power Unit PREMIUM



2.200*
m²

consigliato
1.800 m²



Ricarica a contatto



Processori di ultima generazione



App Bluetooth



Batterie intelligenti



Ruote profilo gommato



Tastiera & LED

* Piattaforma predisposta per le superfici di lavoro indicate, in condizioni di taglio ideali: prato in piano, forma rettangolare semplice, assenza di ostacoli, assenza di zone aggiuntive e velocità di crescita del prato modesta.



Snodo



Autopulizia



Tastiera & LED



Lama 25 cm



Artiglio ruota



Copertura nero lucido



ZDEFENCE

P. 38



4.0 elite

NEXTline



VIDEO

3.500 m²*

Super Smart, Super Flex ... il futuro è già qui!



Il modello combina le caratteristiche della flessibilità e della modularità all'innovazione tecnologica in chiave 4.0. Monta a bordo il device ZCS Connect, che permette la connessione 24/24 h al robot ovunque, in tutta sicurezza. È possibile arrestare, avviare, escludere le aree da tagliare e monitorare il robot con un semplice touch. Ambrogio 4.0 Elite è combinabile con la Power Unit Medium, Premium e Extra Premium passa dai 2.200 ai 3.500 m². Con il Kit Extra Premium è possibile dotare il robot di ricarica induttiva che permette di evitare la consueta pulizia dei contatti. Anche la regolazione dell'altezza lama, motorizzata, è facilmente azionabile per facilitare l'utilizzo del proprio robot. La tecnologia ZCS è più user friendly ed interattiva: facilità di utilizzo e completa autonomia nella gestione del tuo prato.

Power Unit MEDIUM



2.200
m²

consigliato
1.800 m²

Power Unit PREMIUM



3.500
m²

consigliato
3.200 m²

Power Unit EXTRA PREMIUM



3.500
m²

consigliato
3.200 m²

* Piattaforma predisposta per le superfici di lavoro indicate, in condizioni di taglio ideali: prato in piano, forma rettangolare semplice, assenza di ostacoli, assenza di zone aggiuntive e velocità di crescita del prato modesta.



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processori di ultima generazione



Batterie intelligenti



Regolazione lama motorizzata



Snodo



Autopulizia



Ruote profilo gommato




Display touch



Display touch screen



6 cutter



Artiglio ruota



Copertura nero lucido



ZDEFENCE

P. 38

4.36 elite

NEXTline

6.000 m²

Potente e Snodata



VIDEO



Grazie alla sua potente batteria e alla lama di 36 cm, il modello Ambrogio 4.36 Elite è in grado di gestire aree di grandi dimensioni. Con il kit Power Unit ULTRA PREMIUM, il robot è capace di lavorare per oltre 4 ore fino a 6.000 m². Super accessoriata con le più evolute tecnologie (Display Touch, ZCS Connect, GPS, Bluetooth e GSM), è abilissimo nel lavoro in team. È inoltre compatibile con gli assistenti vocali (SMART ASSISTANT) e con AMICO.

Power Unit ULTRA PREMIUM



6.000
m²



Sistema di taglio SDM (Satellite Dynamic Memory)

Il sistema di navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che permette al robot di riconoscere le aree di lavoro rasate di recente. Il robot crea quindi delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Elevato risparmio di tempo ed una maggior efficienza.



ZCS Connect

Geographic localisation
Geofence Alarm
Go Away
Go Home
Smart Assistant



Processori di ultima generazione



Batterie intelligenti



Regolazione lama motorizzata



Snodo



Autopulizia



Ruote profilo gommato



Display touch



Display touch screen



Lama stella 4 punte



Artiglio ruota



Copertura nero lucido



ZDEFENCE

P. 38

QUAD elite


NEXTline

3.500 m²*

Giardini con pendenze impossibili? Nessun problema c'è QUAD Elite



QUAD Elite è il modello di Ambrogio robot rasaerba dedicato ai giardini con pendenze fino al 75%. Grazie alle sue 4 ruote motrici (sterzanti elettricamente) e alla batteria da 10 Ah, riesce a gestire salite e dossi estremamente ripidi e lavora in modo performante anche sul bordo del giardino in pendenza fino al 65%. Il suo elevato livello di efficienza è reso possibile dalla presenza, per ogni modulo motrice, di un motore ruota di trazione che permette di sterzare in ogni direzione senza eseguire manovre rischiose, anche in forte pendenza. Le dimensioni compatte dalla forma squadrata (soli 53 cm) rendono i movimenti del robot gradevoli sia su terreni regolari che irregolari. Le maniglie posizionate ai 4 lati lo rendono sicuro e facilmente trasportabile. QUAD Elite è dotato inoltre di uno speciale sensore RADAR che permette al robot di capire ed apprendere dove sono posizionati gli ostacoli nel giardino, senza la necessità di doverne delimitare l'area con il filo perimetrale. Meno urti, più sicurezza, più lunga vita al robot!



PENDENZE FINO
AL 75%




RILEVAMENTO OSTACOLI
CON RADAR



4 RUOTE MOTRICI E
STERZANTI



Display Touchscreen



RADAR rilevamento ostacoli



4 ruote motrici e sterzanti



Copertura nero lucido



AMICO

P. 38



VIDEO



ZCS Connect

- Geographic localisation
- Geofence Alarm
- Go Away
- Go Home
- Smart Assistant



Processori di ultima generazione



SMART

Batterie intelligenti



Regolazione lama motorizzata



Display touch



Sistema di taglio SDM (Satellite Dynamic Memory)

Il sistema di navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che permette al robot di riconoscere le aree di lavoro rasate di recente. Il robot crea quindi delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Elevato risparmio di tempo ed una maggior efficienza.



NO LIMIT



DESCRIZIONE MODELLI	TWENTY ZR	TWENTY Deluxe	TWENTY Elite
POTENZA			
Massima superficie di taglio [m ²] (-20%)*	1.000	700	1.000
Tipologia Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Pendenza Ammissibile (%)	45%	45%	45%
Pendenza Massima (%)	35%	35%	35%
Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%)	20%	20%	20%
SISTEMA DI TAGLIO			
Tipo di Lama	Stella 4 Punte	Stella 4 Punte	Stella 4 Punte
Larghezza di Taglio [cm]	18	18	18
Altezza di Taglio (min-max) [mm]	25-70	25-70	25-70
Regolazione Altezza Taglio	Manuale	Manuale	Manuale
Metodo di Taglio Spirale	Sì	Sì	Sì
Metodo di taglio "SDM"	No	No	Sì
Metodo di Taglio "+ Infinity"	No	No	No
Trazione Autolivellante	-	-	-
Eco Mode	Sì	Sì	Sì
Sensore Poggia	Sì	Sì	Sì
Zone Gestite Compresa la Principale	4	4	4
NAVIGAZIONE			
Modulo ZCS Connect (GPS, GSM)	Su richiesta	Su richiesta	Sì
DISPOSITIVI DI CONTROLLO			
Interfaccia Utente	Tastiera & LED	Tastiera & LED	Tastiera & LED
APP Control	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth-GSM
Ricevitore Bluetooth	Sì	Sì	Sì
Smart Assistant	Incluso in ZCS Connect	Incluso in ZCS Connect	Sì
AMICO	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
SICUREZZA			
PIN di Sicurezza	PIN Code via APP	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence
DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE			
Lunghezza Filo Perimetrale [m]	50	0	0
Chiodi di Fissaggio	40	20	20
Base di Ricarica	Sì	Sì	Sì
Copertura Base di Ricarica	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
CARATTERISTICHE			
Dimensioni Robot (lpxh)	453x296x220	420X290X220 mm	420X290X220 mm
Profilo Ruota	Gomma	Gomma	Gomma
Potenza Sonora [dB(A)]	59	59	59
Grado di Protezione	IPx5	IPx5	IPx5

Massima superficie di taglio [m ²] (-20%)*	1.000	700	1.000
Batteria Lito-Ione (25,9V)	5,0Ah- 130Wh	2,5Ah-64Wh	2,5Ah-64Wh
Quantità Batterie	1x5,0Ah	1x2,5 Ah	1x2,5 Ah
Tempo Medio di Lavoro [h] (+-20%)	04:00	02:00	02:00
Modalità di Ricarica	Contatto	Contatto	Contatto
Caricabatteria	2,3A-68W	2,3A-68W	2,3A-68W
Peso Robot - Batterie Inc.[Kg]	7,5	7,1	7,2



TWENTY Elite S+	TWENTY 25 Deluxe	TWENTY 25 Elite	TWENTY 29 Deluxe	TWENTY 29 Elite
1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
45%	45%	45%	45%	45%
35%	35%	35%	35%	35%
20%	20%	20%	20%	20%
Stella 4 Punte	Stella 4 Punte	Stella 4 Punte	Stella 4 Punte	Stella 4 Punte
18	25	25	29	29
25-70	25-60	25-60	25-60	25-60
Manuale	Manuale	Manuale	Motorizzata	Motorizzata
Si	Si	Si	Si	Si
Si	No	Si	No	Si
No	No	No	No	Si
-	-	-	-	-
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
4	4	8	8	8
Si	Su richiesta	Si	Su richiesta	Si
Tastiera & LED	Tastiera & LED	Tastiera & LED	Tastiera & LED	Tastiera & LED
Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM	Bluetooth	Bluetooth - GSM
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Incluso in ZCS Connect	Si	Incluso in ZCS Connect	Si
Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
PIN Code via App & Geofence	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence	PIN Code via APP	PIN Code via App & Geofence
0	0	0	0	0
20	20	20	20	20
Si	Si/Si	Si	Si	Si
Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
420x290x220 mm	534x263x386	534x263x386	534x263x386	534x263x386
Gomma	Gomma	Gomma	Gomma	Gomma
59	60	60	63	63
IPx5	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
1.300	1.400	1.800	2.500	3.500
5Ah - 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	5,0Ah- 130Wh	10Ah - 260Wh
1x5,0 Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	1x5,0Ah	2x5,0Ah
04:00	03:00	03:00	03:00	06:00
Contatto	Contatto	Contatto	Contatto	Contatto
5,0A - 150W	2,3A - 68W	2,3A - 68W	5A -150W	8A- 235W
7,5	10	10	-	-



DESCRIZIONE MODELLI	4.0 Basic
POTENZA	
Massima superficie di taglio [m ²] (-20%)*	Motrice predisposta fino a 2,200 m ² *
Tipologia Motore	Brushless
Pendenza Ammissibile (%)	45%
Pendenza Massima (%)	35%
Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%)	20%
SISTEMA DI TAGLIO	
Tipo di Lama	Stella 4 Punta
Larghezza di Taglio [cm]	25
Altezza di Taglio (min-max) [mm]	20-65
Regolazione Altezza Taglio	Manuale
Metodo di Taglio Spirale	Sì
Metodo di taglio "SDM"	No
Metodo di Taglio "+ Infinity"	No
Trazione Autolivellante	Sì
Eco Mode	Sì
Sensore Pioggia	Sì
Zone Gestite Compresa la Principale	4
NAVIGAZIONE	
Modulo ZCS Connect (GPS, GSM)	Su richiesta
DISPOSITIVI DI CONTROLLO	
Interfaccia Utente	Tastiera & LED
APP Control	Bluetooth
Ricevitore Bluetooth	Sì
Smart Assistant	Incluso in ZCS Connect
AMICO	Su richiesta
ZDefence	Su richiesta
SICUREZZA	
PIN di Sicurezza	PIN Code via APP
DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE	
Lunghezza Filo Perimetrale [m]	0
Chiodi di Fissaggio	20
Base di Ricarica	Sì
Copertura Base di Ricarica	Su richiesta
CARATTERISTICHE	
Dimensioni Robot (lpxh)	635x464x300 mm
Profilo Ruota	Gomma Flex
Potenza Sonora [dB(A)]	63
Grado di Protezione	IPx5

	Power Unit LIGHT	Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM
Maximum suggested cutting surface m ² (-20%)	800 m ²	1.200 m ²	1.800 m ²
Lithium-Ion Battery (25,9V)	2.9Ah - 73Wh	5.8Ah - 146Wh	8.7Ah - 220Wh
Quantity of batteries	1x2.9 Ah	1x5.8 Ah	1x8.7 Ah
Average Working Time [h] (+-20%)	01:30	03:00	04:00
Recharge Mode	Contatto	Contatto	Contatto
Battery Chargers	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W
Weight with Batteries Incl. [Kg]	15,0	15,3	15,6



4.0 Elite		4.36 Elite		QUAD	
Motrice predisposta fino a 3.500 m ² *		6.000		3.500	
Brushless		Brushless		4WD Brushless	
45%		45%		75%	
35%		35%		70%	
20%		20%		65%	
6 Cutter		Stella 4 Punta		Stella 4 Punta	
25		36		29	
20-65		20-65		25-70	
Motorizzata		Motorizzata		Motorizzata	
Sì		Sì		Sì	
Sì		Sì		Sì	
Sì		Sì		Sì	
Sì		Sì		Sì	
Sì		Sì		Sì	
Sì		Sì		Sì	
8		8		8	
Sì		Sì		Sì	
Display Touchscreen		Display Touchscreen		Display Touchscreen	
Bluetooth-GSM		Bluetooth-GSM		Bluetooth-GSM	
Sì		Sì		Sì	
Sì		Sì		Sì	
Su richiesta		Su richiesta		Su richiesta	
Su richiesta		Su richiesta		-	
PIN & Geofence		PIN & Geofence		PIN & Geofence	
0		0		0	
20		20		20	
Sì		Sì		Sì	
Su richiesta		Su richiesta		Su richiesta	
635x464x330 mm		784x536x330 mm		533x533x333	
Gomma Flex		Gomma Flex		Gomma Flex	
63		65		63	
IPx5		IPx5		IPx5	

Power Unit MEDIUM	Power Unit PREMIUM	Power Unit EXTRA PREMIUM	Power Unit ULTRA PREMIUM	
1.800 m ²	3.200 m ²	3.200 m ²	6.000 m ²	3.500 m ²
5.8Ah - 146Wh	8.7Ah - 220Wh	8.7Ah - 220Wh	10.35Ah - 260 Wh	10Ah - 260Wh
1x5.8 Ah	1x8.7 Ah	1x8.7 Ah	1x10.35 Ah	2x5,0Ah
02:45	03:45	03:45	04:00	02:30
Contatto	Contatto	Induttiva	Contatto	Contatto
5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W	10.0A-300W	8A- 235W
15,5	15,8	15,8	18	18,5



GAMMA

PROline



Love your Smart Garden

L250i


PROline

5.000 m²


Interattivo e Intelligente



VIDEO



I 2 modelli della L250i - Elite ed Elite S+ - sono un concentrato di innovazione e tecnologia. Il display touch screen, i sistemi di navigazione avanzata e il modulo ZCS Connect di serie rendono i robot altamente performanti e innovativi. Compatibili con gli assistenti vocali (SMART ASSISTANT) per una piena interazione con il robot.



L250i ELITE
3.200 m²

7,5 Ah litio-ioni 3:30h 16h
Taglio consecutivo* Giardino libero

L250i ELITE S+
5.000 m²

7,5 Ah litio-ioni 7:00h 12h
Taglio consecutivo* Giardino libero



Motori Brushless ad alta efficienza



Ruota posteriore Flex

Per un'ottima aderenza del robot al terreno, anche in caso di superficie umida.



Gestione fino a 8 aree distinte



Ruote anteriori brevettate

Autonome una dall'altra nei movimenti, mantengono elevate performance di taglio anche su terreni irregolari.



Pendenze fino al 45%



Sistema di taglio SDM (Satellite Dynamic Memory)

Il sistema di navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che permette al robot di riconoscere le aree di lavoro rasate di recente. Il robot crea quindi delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Elevato risparmio di tempo ed una maggior efficienza.



Display Touchscreen



Lama stella 4 punte



Ruota posteriore gommata



Artiglio ruota



Copertura nero lucido

P. 38

*I cicli di lavoro variano in relazione all'ampiezza e alle caratteristiche dell'area.



L400i

PROline



20.000 m²

Potente ed elegante, per aree molto ampie



VIDEO



Un robot potente dalla linea accattivante tipica del Made in Italy, che copre ampie aree verdi fino a 20.000 m², anche caratterizzate da più zone distinte. I 2 modelli della L400i sono inoltre dotati del device ZCS Connect per connettersi e interagire con il proprio Ambrogio sempre e ovunque.



ZCS CONNECT



SMART ASSISTANT



BLUETOOTH



INNOVATIVE MOTHERBOARD



TOUCH DISPLAY

L400i B
10.000 m²

L400i DELUXE
20.000 m²



Motori Brushless ad alta efficienza



Regolazione lama motorizzata



Gestione fino a 8 aree distinte



Taglio perfetto anche su terreni irregolari



Pendenze fino al 45%



Ruota posteriore in gomma flex

Per un'ottima aderenza del robot al terreno, anche in caso di superficie umida.



Potenti batterie al litio-ioni



Sistema di taglio SDM (Satellite Dynamic Memory)

Il sistema di navigazione satellitare, basato su algoritmi evoluti, che permette al robot di riconoscere le aree di lavoro rasate di recente. Il robot crea quindi delle mappe virtuali e ricorda i tempi di lavoro impiegati per ogni zona. Elevato risparmio di tempo ed una maggior efficienza



Display Touchscreen



Lama stella 4 punte



Ruota in gomma flex



Scocca in carbonio, resistente e leggera



AMICO



DESCRIZIONE MODELLI	L250i Elite
POTENZA	
Massima superficie di taglio [m ²] (-20%)*	3.200
Tipologia Motore	Brushless
Batteria Litio-Ione (25,9V)	1x7,5 Ah
Pendenza Ammissibile (%)	45%
Pendenza Massima (%)	35%
Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%)	20%
Tempo Medio di Lavoro [h] (+-20%)	03:30
Modalità di Ricarica	Contatto
SISTEMA DI TAGLIO	
Tipo di Lama	Stella 4 Punte
Larghezza di Taglio [cm]	29
Altezza di Taglio (min-max) [mm]	25-70
Regolazione Altezza Lama	Manuale
Metodo di Taglio Spirale	Sì
Metodo di Taglio "SDM"	Sì
Metodo di Taglio "+ Infinity"	Sì
Trazione Autolivellante	Sì
Eco Mode	Sì
Sensore Pioggia	Sì
Zone Gestite Compresa la Principale	8
NAVIGAZIONE	
Modulo ZCS Connect (GPS, GSM)	Sì
DISPOSITIVI DI CONTROLLO	
Interfaccia Utente	Display Touchscreen
APP Control	Bluetooth-GSM
Ricevitore Bluetooth	Sì
Smart Assistant	Sì
AMICO	Su richiesta
SICUREZZA	
PIN di Sicurezza	Pin & Geofence
DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE	
Lunghezza Filo Perimetrale [m]	0
Chiodi di Fissaggio	20
Base di Ricarica	Sì
Copertura Base di Ricarica	Su richiesta
CARATTERISTICHE	
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,3
Dimensioni Robot (lpxh)	580x500x290 mm
Profilo Ruota	Gomma Flex
Potenza Sonora [dB(A)]	63
Grado di Protezione	IPx4



L250i Elite S+	L400i B	L400i Deluxe
5.000	10.000	20.000
Brushless	Brushless	Brushless
2x7,5 Ah	2x15Ah	4x15Ah
45%	45%	45%
35%	35%	35%
20%	20%	20%
07:00	06:00	11:00
Contatto	Contatto	Contatto
Stella 4 Punte		
29	84 (3 discs)	84 (3 discs)
25-70	25-70	25-70
Manuale	Motorizzata	Motorizzata
Si	Si	Si
Si	Si	Si
Si	Si	Si
Si	-	-
Si	Si	Si
Si	Si	Si
8	8	8
Si	Si	Si
Display Touchscreen		
Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM	Bluetooth-GSM
Si	Si	Si
Si	Si	Si
Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
Pin & Geofence		
0	0	0
20	100	100
Si	Si	Si
Su richiesta	-	-
16,2	45	49
580x500x290 mm	1.200x977x372 mm	1.200x977x372 mm
Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
63	69	69
IPx4	IP44	IP44



GAMMA

GREENline

Enjoy your Time



L60

GREENline



VIDEO

400 m²

Semplice, senza installazione per piccole aree

DISPONIBILE ANCHE PER LA VENDITA ON LINE



Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Su richiesta)



NO installazione - NO filo perimetrale!



Curare giardini di piccole dimensioni diventa piacevole con la L60 di Ambrogio robot, progettata per aree verdi residenziali fino a 400 m². I 2 modelli - Elite ed Elite S+, sono ideali per chi ricerca la garanzia di un taglio d'erba perfetto, senza installazione del filo perimetrale. Grazie alla loro semplicità di utilizzo, i robot possono essere messi in funzione immediatamente e trasportati su più aree o giardini diversi. La APP Ambrogio Remote consente di gestire e aggiornare il robot.

L60 ELITE
200 m²

5 Ah litio-ioni

L60 ELITE S+
400 m²

7,5 Ah litio-ioni



Leggero e portatile



Sensore Eco Mode

Per riconoscere le aree già rasate e diminuire le ore di lavoro a totale vantaggio del manto erboso e di una minor usura del robot.



Pendenze fino al 50%



Ricevitore Bluetooth

Per trasferire gli aggiornamenti del software da Smartphone/Tablet al robot ed utilizzare la APP Ambrogio Remote da iOS e Android.



Quattro ruote motrici



Sensore ZGS

Il sensore brevettato ZGS (Zucchetti Grass Sensor), rileva la presenza del manto erboso e permette al robot di riconoscere la presenza di un baratro, nonostante l'assenza del filo perimetrale a delimitare l'area.



Punto di ricarica



Tastiera comandi



Lama e Sensore ZGS



Paraurti e sensore ostacolo



AMICO

P. 38



L15 DELUXE

GREENline



VIDEO

600 m²

Piccolo, grintoso e unico

DISPONIBILE ANCHE PER LA VENDITA ON LINE



Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Su richiesta)



Il modello L15 Deluxe: piccolo, leggero, facilmente trasportabile, dal design futuristico e silenzioso è nato per giardini di piccole dimensioni, ma che esigono un taglio d'erba perfetto con un sistema di installazione semplice. Gli efficienti cicli di lavoro permettono la copertura del giardino in modo rapido e puntuale. Inoltre, grazie ai processore di ultima generazione, ai motori brushless, alle batterie al litio-ione e alla lama di 18 cm, Ambrogio L15 Deluxe riesce a gestire fino a 4 aree distinte. Dotato di Bluetooth, il robot si può programmare e gestire anche grazie alla APP Ambrogio Remote. Ambrogio L15 Deluxe è ideale per chi desidera un robot semplice, senza rinunciare all'alta tecnologia racchiusa in soli 42 cm e poco più di 7 kg!



Motori Brushless ad alta efficienza



Sensore Eco Mode

Per riconoscere le aree già rasate e diminuire le ore di lavoro a totale vantaggio del manto erboso e di una minor usura del robot.



Gestione fino a 4 aree distinte



Ricevitore Bluetooth

Per trasferire gli aggiornamenti del software da Smartphone/Tablet al robot ed utilizzare la APP Ambrogio Remote da iOS e Android



Tastiera & LED



Tastiera comandi



Lama 18 cm



Ruote posteriori gommata



Copertura nero lucido



AMICO

P. 38

L32 DELUXE



VIDEO

GREENline

800 m²

Compatto ed efficiente per giardini complessi

DISPONIBILE ANCHE PER LA VENDITA ON LINE



Bluetooth Receiver + App

ZCS Connect (Su richiesta)



La L32 Deluxe nasce per rispondere alle esigenze di taglio di giardini piccoli ma complessi, che presentano stretti spazi di manovra. I motori brushless e gli innovativi sistemi di taglio consentono al robot di coprire aree disomogenee. La APP Ambrogio Remote consente di gestire e aggiornare il robot.



Motori Brushless ad alta efficienza



Pendenze fino al 45%



Tastiera & LED



Sensore Eco Mode

Per riconoscere le aree già rasate e diminuire le ore di lavoro a totale vantaggio del manto erboso e di una minor usura del robot.



Gestione fino a 4 aree distinte



Ricevitore Bluetooth

Per trasferire gli aggiornamenti del software da Smartphone/Tablet al robot ed utilizzare la APP Ambrogio Remote da iOS e Android.



Tastiera & LED



Lama stella 4 punte



Artiglio ruota



Copertura nero lucido



Copertura carbon look

P. 38



GREENline



DESCRIZIONE MODELLI	L60 Elite	L60 Elite S+	L15 Deluxe	L32 Deluxe
POTENZA				
Massima superficie di taglio [m ²] (-20%)*	200	400	600	800
Tipologia Motore	Brushless		Brushless	Brushless
Batteria Litio-Ione (25,9V)	1x5,0 Ah	1x7,5 Ah	1x2,5 Ah	1x2,5 Ah
Pendenza Ammissibile (%)	50%		45%	45%
Pendenza Massima (%)	40%		35%	35%
Pendenza sul bordo esterno o filo perimetrale (%)	-		20%	20%
Tempo Medio di Lavoro [h] (+-20%)	02:00	03:00	02:00	01:00
Modalità di Ricarica	Manuale		Contatto	Contatto
SISTEMA DI TAGLIO				
Tipo di Lama	Stella 4 Punta		Stella 4 Punta	Stella 4 Punta
Larghezza di Taglio [cm]	25		18	25
Altezza di Taglio (min-max) [mm]	42-48		25-70	25-60
Metodo di Taglio Spirale	-		Si	Si
Sensori ZGS (Erba/Baratro)	Si		-	-
Eco Mode	Si		Si	Si
Sensore Poggia	No		Si	Si
Zone Gestite Compresa la Principale	1		4	4
NAVIGAZIONE				
Modulo ZCS Connect (GPS, GSM)	Su richiesta		Su richiesta	Su richiesta
DISPOSITIVI DI CONTROLLO				
Interfaccia Utente	Tastiera & LED		Tastiera & LED	Tastiera & LED
APP Control	Bluetooth		Bluetooth	Bluetooth
Ricevitore Bluetooth	Si		Si	Si
Smart Assistant	Incluso in ZCS Connect		Incluso in ZCS Connect	Incluso in ZCS Connect
AMICO	Su richiesta		Su richiesta	Su richiesta
SICUREZZA				
PIN di Sicurezza	PIN Code via APP		PIN Code via APP	PIN Code via APP
DOTAZIONE DI SERIE PER INSTALLAZIONE				
Lunghezza Filo Perimetrale [mt]	Non necessario		100	100
Chiodi di Fissaggio	Non necessario		100	100
Base di Ricarica	-		Si	Si
Copertura Base di Ricarica	-		Su richiesta	Su richiesta
CARATTERISTICHE				
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	8,3	8,6	7,1	10,7
Dimensioni Robot (lpxh)	440x360x200 mm		420x290x220 mm	540x450x252 mm
Potenza Sonora [dB(A)]	65		59	59
Grado di Protezione	IPx4		IPx5	IPx4

*m² riferiti alla massima performance delle batterie. In base alle condizioni dell'erba, del manto erboso e della complessità dell'area di taglio.



TECNOLOGIA

Ambrogio robot è un prodotto tecnologicamente avanzato: APP e modulo ZCS Connect per monitorare e gestire il robot anche a distanza, ZCS innovative Inside+ sui modelli destinati anche al mercato professionale ed evoluti sistemi di taglio, con il sistema +InfinitySystem.



SMART & GREEN

Ambrogio robot è un prodotto ecofriendly, rispetta l'ambiente e gli animali domestici



ACCESSORI

Una gamma completa di accessori per mantenere al meglio il proprio Ambrogio robot.



TECNOLOGIA



Connesso

Innovativo

Ambrogio robot parla la lingua del futuro



Tramite la **APP Ambrogio Remote**, è possibile controllare il robot e scaricare i manuali.



Smart Assistant

Gestire il robot tramite comandi vocali*



Geographic localisation

Localizzare il robot su una cartina



Geofence alarm

Antifurto



Go away

Esclusione di aree specifiche del giardino



Go Home

Invio del robot in ricarica

Modulo ZCS Connect**

Per la L60 le funzioni disponibili sono: Monitoraggio remoto dello stato del robot | Ricezione di notifiche in caso di errore | Ricezione notifiche Geofence | Arresto del robot

**Ambrogio robot è in grado di comunicare con i vari assistenti vocali delle maggiori piattaforme (Siri, Google Home ed Alexa). Per i comandi specifici è necessario riferirsi alle relative guide.

**Il modulo richiede una copertura e una connessione di trasferimento dati della rete del proprio Paese. Contattare il proprio rivenditore per informarsi sulle frequenze necessarie e per verificare i requisiti di funzionamento nella propria Nazione. Traffico dati gratuito per due anni. Rinnovabile alla scadenza.




Inquadra la foto con l'APP Ambrogio Remote per vedere il video





ZCS i INNOVATIVE INSIDE



ZCS CONNECT*

Consente di connettersi ed interagire con il proprio robot sempre ed ovunque (con il proprio smartphone o tablet). Utilizzando la App Ambrogio Remote si potrà impostare i profili degli orari di lavoro del proprio robot, verificare la localizzazione (Geolocalizzazione), isolare e/o lavorare specifiche zone del giardino (Go Away), monitorare lo stato del robot e ricevere alert quando esce dal giardino (Geofence alarm, un evoluto sistema di antifurto). Grazie alle funzioni Go Home e Work Now è possibile forzare il rientro alla stazione di ricarica e il lavoro nel giardino.

*Il modulo richiede una copertura e una connessione di trasferimento dati della rete del proprio Paese. Contattare il proprio rivenditore per informarsi sulle frequenze necessarie e per verificare i requisiti di funzionamento nella propria Nazione. Traffico dati gratuito per due anni. Rinnovabile alla scadenza.



SMART ASSISTANT

I modelli dotati di ZCS Connect possono interagire con l'utente grazie alla nuova funzione SMART ASSISTANT (compatibile con Siri, Google Home e Alexa). La funzione SMART ASSISTANT permette di inviare comandi vocali, informare sullo stato di funzionamento del robot e richiedere statistiche di lavoro del tuo robot.



BLUETOOTH

La tecnologia di comunicazione che permette l'aggiornamento del software e la guida del robot a distanza ravvicinata.



INNOVATIVE MOTHERBOARD

Scheda madre di ultima generazione con processori più veloci, capaci di elaborare una maggior quantità di dati in modo più efficiente e con un minor consumo energetico.



DISPLAY TOUCH

Interattiva grazie ad uno schermo intuitivo; si può interagire con l'interfaccia grafica del sistema operativo semplicemente toccandolo con le dita, senza dover ricorrere a tasti fisici.



+INFINITYSYSTEM

Gestire aree ampie in modo intelligente e integrato

L'innovativo sistema di navigazione che consente a più robot di gestire contemporaneamente un'area, in modo intelligente e integrato..

+INFINITYSYSTEM*, per mezzo delle tecnologie Cloud e ZCS Connect, crea sull'area da rasare una mappa virtuale costantemente condivisa. Le mappa condivisa consente ai robot di conoscere le micro aree già tagliate ottimizzando il tempo di lavoro, senza tralasciare alcuna zona e con la massima precisione.

I robot dotati di +INFINITYSYSTEM hanno la capacità di riadattarsi a lavorare in giardini che nel tempo hanno aumentato la loro superficie. Aree esterne che diventano "giardino" potranno essere gestite in perfetta combinazione con tutti gli altri spazi verdi.

Il sistema +INFINITYSYSTEM è indicato per la manutenzione di giardini medio grandi fino ad aree molto ampie come stadi, campi volo e da golf.

*Disponibile su alcuni modelli della gamma Ambrogio 2022, previa valutazione tecnica dell'area.



Inquadra la foto con
l'APP Ambrogio Remote
per vedere il video





AMICO



VIDEO

Ambrogio è amico di tutti gli animali e rispetta il loro spazio.

AMICO è la tecnologia targata ZCS che garantisce il funzionamento di Ambrogio robot nelle aree a distanza di sicurezza dell'animale fino allo spengimento in automatico della lama. Un micro device da posizionare sul collare di animali di taglia media e grande oppure sul dorso, come per una tartaruga, che dialoga con Ambrogio robot.

AMICO è innocuo e sicuro.

AMICO è disponibile per tutti i modelli della gamma Ambrogio. Per ulteriori informazioni consulta il sito ambrogiorobot.com oppure contatta il rivenditore



ZDEFENCE



VIDEO

Il sistema Smart & Green contro le zanzare

Naturale, automatizzato e semplice da installare, ZDefence* utilizza un biorepellente naturale al 100%, che crea una barriera contro le zanzare.

Il tuo giardino sarà sempre bello e libero da qualsiasi fastidio!

*Compatibile sui modelli Ambrogio 4.0 e 4.36.



Copertura base di ricarica



Copertura colore nero lucido

015Z11800A

TWENTY ZR
TWENTY
L15 DELUXE


Copertura colore nero lucido

L29Z03700A

TWENTY 25
TWENTY 29


Copertura colore nero carbon look

051Z19000A

L32

Copertura colore nero lucido

051A00050A

L32

Copertura colore nero lucido

110Z66200A

L250

Copertura colore nero lucido

075Z45800A

4.0
4.36 elite
QUAD elite



Artigli



Prodotti	Cod. Articolo	Modello Ambrogio
Artiglio	051Z50900A	L32
Artiglio	110Z54001A	L250
Artiglio	042Z21900A	4.0 4.36 elite

Kit Installazione



Prodotti	Composizione			Modello Ambrogio
Kit Installazione S	150 m di filo	300 chiodi	3 connettori	200A00060A
Kit Installazione M	150 m di filo	300 chiodi	3 connettori	200A00065A
Kit Installazione L	300 m di filo	500 chiodi	6 connettori	200A00070A

Smart & Green



Prodotti	Cod. Articolo	Modello Ambrogio
Dispositivo di sicurezza per animali (AMICO)	030Z22500A	TWENTY 23 TWENTY 25 TWENTY 29 4.0 4.36 elite L60 L150 DELUXE L32 L250 L400
Dispositivo contro le zanzare (ZDEFENCE)		4.0 4.36 elite



ZUCCHETTI
Centro Sistemi



Gli specialisti del robot

Dal 2000 Zucchetti Centro Sistemi progetta, realizza ed innova i propri robot rasaerba Ambrogio.



*Scopri Ambrogio robot
presso il **rivenditore autorizzato**
più vicino a te*

- » Supporto professionale in fase di scelta del robot
- » Assistenza specializzata in caso di guasto
- » Ricambi originali garantiti

CONTATTA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ZCS

 **(+39) 055 91 97 334**

LUNEDÌ - VENERDÌ
8:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Linea telefonica disponibile per il mercato italiano



AMBROGIO R O B O T

IL ROBOT RASAERBA



Zucchetti Centro Sistemi SpA
Via Lungarno, 305
52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



Ambrogio Robot



ambrogiorobot.com

Rivenditore